Fiche Info

DES NOUVELLES DE NOS ABEILLES – 3 ET 1ÈRE RÉCOLTE DE MIEL !



Le 15/05/2017

A PROPOS DES 2 ESSAIMS RECUPÉRÉS LA SEMAINE DERNIÈRE

J'évoquais dans mon dernier mail que la ruche JAUNE allait probablement essaimer... 3 jours plus tard, Mme Corbeau m'appelait pour me faire part qu'un paquet d'abeilles s'était posé sur une branche de l'arbre devant le collège. Cet essaim provenait bien de la ruche jaune. (ESSAIM PRIMAIRE)

2 jours plus tard, un nouvel essaim s'est formé sur l'arbre voisin du premier. ET INCROYABLE ! Juste avant de fermer la ruchette pour rapporter l'essaim sur mon rucher de Notre Dame, la reine s'est posée devant mes yeux! Je l'ai récupérée, marquée d'un point jaune (la couleur des reine pour 20147) et déposée devant la ruchette où elle est aussitôt rentrée.

Après ouverture de la ruche BLEUE vendredi, j'ai pu constater que la reine était toujours présente et qu'il n'y avait pas de signes d'essaimage. Je suis donc persuadé qu'il s'agissait d'un ESSAIMAGE SECONDAIRE provenant de la ruche JAUNE. C'est-à-dire que lorsque la ruche JAUNE a essaimé, elle a naturellement préparé plusieurs reines et parfois une des reines décide de quitter la colonie si elle n'arrive pas à tuer sa rivale. Un nouveau vote a lieu au sein de la colonie et des abeilles décident de quitter la ruche avec la jeune reine. Je suis fasciné par le nombre d'abeilles restantes avec une nouvelle reine (toujours pas en ponte). Les voyants restent au vert pour une miellée d'été.

Chose surprenante pour ceux et celles qui ont regardé mon intervention vendredi : j'ai "taxé deux cadres entier de couvain" à la ruche BLEUE. Pourquoi donc ? Parce que la ruche va contenir d'ici une dizaine de jours une surpopulation synonyme d'essaimage. Il est un devoir pour l'apiculteur de retirer des cadres afin d'ÉVITER CETTE PROPENSION A L'ESSAIMAGE inscrit dans leur code génétique. Ces cadres sont remplacés par des cadres vierges que les abeilles vont s'empresser de bâtir. Prévenir l'essaimage permet aussi d'obtenir une meilleure récolte car il n'y aura pas d'arrêt de ponte et il y aura toujours un bon ratio de butineuses pour récolter du nectar. Enfin les cadres de couvain "taxés" sont allés renforcer les essaims récupérés. Cela s'appelle l'équilibrage des colonies (d'où la nécessité en apiculture d'avoir plusieurs ruches et non une seule)

RÉCOLTE

Chose promise, chose due ! Les abeilles de la BLEUE ont terminé leur travail de récolte de nectar dans la première hausse et ont eu le temps d'operculer chacune des quelques 25 000 alvéoles !

En effet avant l'operculation , les abeilles doivent travailler le nectar qui contient au départ 70 % d'eau environ pour arriver à un taux de 18 % le tout mélangé avec leurs enzymes ! une recette spécifique propre aux abeilles et impossible de reproduire par l'homme, bien qu'il existe de nombreux "faux-miels" frelatés qui n'ont bien sûr aucune des qualités du vrai miel élaboré par les Apis Mellifera ...

Le miel étant à dominante de Colza (facile à constater par rapport à sa couleur et son aspect), je l'ai extrait le soir même car il cristallise très très vite et peut devenir impossible à extraire si on n'agit pas très vite (à cause de la température inférieure à 30 °).Environ 13 kilos ont été extraits. Et sa mise en pots se fera ce lundi 15 mai.

A très bientôt donc!

Guillaume PIQUET

cadre de récolte : toutes les alvéoles contenant du miel ont été operculées, le miel est prêt à être récolté.